

## 十四号线张郭庄、园博园站露天段小站台新增雨棚防护设备采购项目询价公告

致各潜在报价人：

为配合北京京港地铁线路运营的需要，本公司需对十四号线张郭庄、园博园站露天段小站台新增雨棚防护设备采购项目进行密封询价。

参与报价的潜在报价人需符合以下条件：

1. 报价人具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》，具备《建筑施工安全生产许可证》；
2. 报价人具备钢结构工程专业承包资质三级（含）以上资质；
3. 报价人项目核心管理人员架构及资质要求：项目经理 1 人：需持有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师职业资格证书；现场技术负责人 1 人；安全负责人（1 人），须持有建筑施工企业专职安全生产管理人员 C2 或 C3 证书；资料员 1 人。
4. 报价人项目作业人员配置及资质要求：具备国家应急管理部颁发的电工特种作业操作证，不少于 1 人；具备国家应急管理部颁发的高处作业-登高架设作业证书，不少于 2 人；具备至少 5 名持有由应急管理局颁发的高处作业-高处安装、维护、拆除证书人员，其中至少 2 人应同时具备国家应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证人员。
5. 报价人需提供 2022 年至 2025 年大型公共设施（轨道交通、机场大铁、商超、医院等）已完工的建筑工程业绩证明文件，其中钢结构或钢构筑物部分金额不低于 40 万元；报价人对上述业绩应提供合同扫描件（包含合同首页、签字盖章页、关键信息页（体现合同时间及服务内容））及该项目在网站上发布的中标结果公示链接及网页截图（如不具备中标结果公示链接及网页截图，需提供任意一笔款项的收款证明（包括但不限于支票复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票）或加盖甲方公章的证明资料（如：中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书））；
6. 报价人需结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料（详见附件六）；
7. 报价人需提供在《国家企业信用信息公示系统》网站截屏信息并加盖公章，截屏信息包括但不限于下面三项：“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；
8. 报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。
9. 报价人需提供承诺书并加盖公章，承诺近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，未收到政府停业整顿及禁止投标通知等情况。
10. 其他要求：本项目不接受挂靠、联合体单位参与报价。如报价人曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒接参与本项目。

请符合上述条件的潜在报价人于**2026年3月19日15:00前**，按照附件一格式填写《报名信息表》张贴在报名资料文件密封袋外（如邮寄也须对资料进行装订及密封并张贴报名信息表）。按照附件二的要求提供资格预审文件进行**报名**（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式），**现场报名时间为工作日13:00至15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为报名无效），资格预审文件须**装订并密封**。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。

报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235）、报名专用手机号码**15510769916**，京港地铁官网：<https://www.mtr.bj.cn/category/business/tender-and-supplier-guidelines/tender-invitations>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼2层采购部，邮编：100068。

本项目预计发标时间：2026年3月下旬，预计报价及开启时间：2026年4月上旬，预计服务开始时间：2026年4月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

2026年3月13日

附件一《报名信息表》

| 报名信息表     |  |
|-----------|--|
| 项目名称:     |  |
| 报名单位名称:   |  |
| 联系人:      |  |
| 联系电话:     |  |
| 邮箱:       |  |
| 报名单位（公章）： |  |

备注：

- 1、书写字体：宋体，字号：小四（请勿手写）；
- 2、此表张贴在文件资料密封袋表面。

**附件二：资格预审必要合格条件及标准**

| 序号 | 提交文件内容                | 合格条件   | 申请人具备的条件或说明   |
|----|-----------------------|--|---|
| 1  | 授权委托书<br><br>(格式见附件三) | 提供有效的授权委托书   | 法定代表人直接参与本项目： <b>提供其身份证复印件并加盖公章；</b><br>非法定代表人直接参与本项目： <b>提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书（须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。</b> |
| 2  | 《营业执照》                | 提供合法注册的《营业执照》；<br>属中国合法注册的企业法人   | 需提供营业执照复印件并加盖公章。  |
| 3  | 企业及人员资质要求             | 1、 报价人具备钢结构工程专业承包资质三级（含）以上资质；<br>2、 报价人项目核心管理人员资质要求：项目经理 1 人：需持有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师职业资格证书；现场技术负责人 1 人；安全负责人（1 人），须持有建筑施工企业专职安全生产管理人员 C2 或 C3 证书；资料员 1 人；<br>3、 据本项目实施条件，特种作业人员资质要：具备国家应急管理部颁发的电工特种作业操作证，不少于 1 人；具备国家应急管理部颁发的高处作业-登高架设作业证书，不少于 2 人；具备至少 5 名持有由应急管理局颁发的高处作业-高处安装、维护、拆除证书人员，其中至少 2 人应同时具备国家应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证人员。 | 承包方项目核心管理人员均须为其正式员工，并在投标阶段提交近三个月社保证明。   |

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
| 4 | 业绩证明                         | <p>报价人需提供 2022 年至 2025 年大型公共设施（轨道交通、机场大铁、商超、医院等）已完工的建筑工程业绩证明文件，其中钢结构或钢构筑物部分金额不低于 40 万元。</p>   | <p>①提供合同的扫描件：包含合同首页、签字盖章页、关键信息页（体现合同时间及服务内容）；</p> <p>②项目承揽前，该项目在网站上发布的中标结果公示链接及网页截图；</p> <p>③如不具备第②项资料，需提供任意一笔款项的收款证明（包括但不限于支票复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票）或加盖甲方公章的证明资料（如：中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书）。</p> |
| 5 | 《项目准入承包商安全资格审查评估方案》所需材料（附件六） | 满足方案要求  | 需结合方案的具体要求，提供相应的资料或证明文件，经审核合格，符合项目安全准入条件。   |
| 6 | 企业经营状况                       | <p>报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。</p> <p>报价人需提供在《国家企业信用信息公示系统》网站截屏信息并加盖公章，截屏信息包括但不限于下面三项：“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”</p> <p>报价人近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，未收到政府停业整顿及禁止投标通知</p> | <p>需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件五）</p> <p>需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件四）。</p> <p>报价人需提供承诺书并加盖公章，承诺近三年内未发生因单位责任造成死</p>  |

|  |  |      |                             |
|--|--|------|-----------------------------|
|  |  | 等情况。 | 亡/重伤事故，未收到政府停业整顿及禁止投标通知等情况。 |
|--|--|------|-----------------------------|

注：1、报价人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

- 2、本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与报价。
- 3、曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
- 4、报价人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。
- 5、除《附件二》中要求提供的文件外，可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。

### 附件三：授权委托书

#### 授权委托书

本授权书声明：本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：报价人企业法定代表人直接签署报价文件则可不填写此表

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 企业法定代表人身份证明（正面） | 企业法定代表人身份证明（反面） |
| 被授权人身份证明（正面）    | 被授权人身份证明（反面）    |

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

报价人（加盖公章）：

#### 附件四：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

| 相关证书、资质文件及企业状况 | 核查文件的网站地址及途径 | 其他说明 |
|----------------|--------------|------|
| 企业经营状况         |              |      |
|                |              |      |
| .....          |              |      |
|                |              |      |

附：相关网站查询结果截图

报价人（加盖公章）：

## 附件五：企业经营状况承诺书

### 企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次询价报价活动中，如果询价人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

报价人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字):

日 期:

附件六：项目准入承包商安全资格审查评估方案

| 序号 | 审查项目   | 审查通过标准 | 审查文件  |
|----|--|--------|---|
| 1  | 承包商的经营许可证及信用记录※                                | 资料提交齐全 | 1、报价人需提供营业执照复印件并加盖公章；<br>2、报价人需提供在《国家企业信用信息公示系统》网站截屏信息并加盖公章，截屏信息包含但不限于下面三项：“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；<br>3、报价人提供《安全生产许可证》复印件并加盖公章；<br>4、投标人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态；<br>5、本项目不接受挂靠单位参与投标，如投标人曾经为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目；<br>6、报价人需提供承诺书，承诺其公司近两年内不存在因围标、串标、提供虚假材料投标被”企查查“网站中登记被行政处罚或禁止投标等信息。<br>7、报价人需提供承诺书，承诺本符合以下要求：价人中标后不对本项目进行任何形式的转包、分包；<br>8、报价人需提供承诺书，承诺项目施工进场前提供本项目所有参与人员与中标单位的相关劳动关系和保险证明文件，包括但不限于劳动合同、社保缴费证明、劳务协议、工伤保险、意外保险等并加盖公章； |
| 2  | 承包商主要负责人/项目负责人、安全生产管理人员具备与本项目活动相应的安全生产知识和管理能力※ | 资料提交齐全 | 报价人拟配备的项目核心管理人员需满足以下要求，并提供承诺文件（格式自拟并加盖公章）：<br>一、项目核心管理人员资质：<br>1、项目经理（1人）<br>①具有建筑专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书，并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（安全B本）。需提供证书复印件及投标截止日前连续三个月的本单位社保证明，加盖公章。<br>②提供承诺书，承诺在确定中标人时拟派的项目经理不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。<br>2、现场技术负责人（1人）<br>①具有建筑工程类相关专业高级工程师职称，复印件加盖公章；<br>②为投标人单位正式员工，需提供投标截止日前连续三个月的本单位社保证明，加盖公章。<br>3、专职安全员（1人）<br>①须持有建筑施工企业专职安全生产管理人员C2或C3证书，且注册单位必须为投标人单位，证书复印件加盖公章。<br>②为投标人单位正式员工，需提供投标截止日前连续三个月的本单位社保证明，加盖公章；<br>4、资料员（1人）   |

|   |                          |        |  |
|---|--------------------------|--------|--|
|   |                          |        | <p>①需提供住建委颁发的资料员证书及投标截止日前连续三个月的本单位社保证明，加盖公章。</p> <p>5、提供安全组织架构图，组织架构图应显示从安全人员到承包商最高管理者的指挥和报告方式，并详细说明组本项目组织结构图上显示的每个岗位的安全生产责任文件。</p>  |
| 3 | 承包商近三年内的安全表现※            | 资料提交齐全 | <p>报价人需提供承诺书并加盖公章，承诺近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，未收到政府停业整顿及禁止投标通知等情况。（承诺书格式自拟）</p>  |
| 4 | 承包商项目管理能力和队伍素质满足工程/服务要求※ | 资料提交齐全 | <p>1、报价人具备钢结构工程专业承包三级（含）以上资质；</p> <p>2、报价人承诺在本项目开工前满足地铁要求的相关资格培训并确保通过人数不低于施工条件。（格式自拟并加盖公章）。</p> <p>3、企业业绩要求</p> <p>投标人需提供近3年（2023年1月1日至今）公共设施（轨道交通、机场大铁、商超、医院等）已完工的建筑工程业绩证明文件至少1项，其中钢结构（建筑物/构筑物）部分累计总金额不低于40万元。需提供的证明资料如下：</p> <p>①提供合同的扫描件：包含合同首页、签字盖章页、关键信息页。</p> <p>②项目承揽前，该项目在网站上发布的中标结果公示链接及网页截图。</p> <p>③提供完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书。</p> <p>④如不具备第②项资料，需提供任意一笔款项的收款证明（包括但不限于支票复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票）或加盖甲方公章的证明资料（如：中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书等）。</p> <p>4、人员业绩要求</p> <p>①项目经理（1人）：近3年（2021年1月1日至今）内负责过钢结构（建筑物和构筑物）已完工业绩证明文件至少1项，合同金额不低于40万元，需提供证明资料，证明材料可以是合同、人员履历或用户证明等材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况等）。</p> <p>②现场技术负责人（1人）：近3年（2021年1月1日至今）内负责过钢结构（建筑物和构筑物）已完工业绩证明文件至少1项的技术管理工作，需提供证明资料，证明材料可以是合同、人员履历或用户证明等材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况等）。</p> <p>③专职安全管理人员（1人）：近3年（2021年1月1日至今）内参与监督的施工项目无安全事故，提供承诺书并加盖公章。</p> <p>④资料员（1人）：提供近3年（2021年1月1日至今）负责过建筑工程业绩证明文件至少1项的资料管理工作，需提供证明资料，证明材料可以是合同、人员履历或用户证明等材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况等）。同时承诺自合同签订之日起30日内按照甲方要求完成进场前资料报审工作，在施期间及竣工后对相关施工资料进行管理，工程自通过现场验收</p> |

|   |                      |                              |  |
|---|----------------------|------------------------------|--|
|   |                      |                              | 后 15 个自然日内，投标人资料员按照《DB11/T1448-2024 城市轨道交通工程资料管理规程》相关要求完成资料组卷并交项目负责人存档。  |
| 5 | 特种作业人员和特种设备作业人员持证情况※ | 资料提交齐全<br>人员配备情况<br>满足项目实施要求 | <p>报价人拟配备的特种作业人员资质需满足以下要求，并提供承诺文件（格式自拟并加盖公章）：</p> <p>1、特种作业工种及要求如下：</p> <p>(1) 高处作业</p> <p>➤ 投标人须配备至少 5 名持有由应急管理局颁发的高处作业-高处安装、维护、拆除证书人员，其中至少 2 人应同时具备国家应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证人员。需提供有效期内的特种作业许可证复印件或提供承诺书，承诺中标后配备人员满足我司人数及资格要求，并加盖公章。</p> <p>(2) 低压电工</p> <p>➤ 投标人须配备不低于 1 名持有应急管理局颁发的低压电工作业操作证书人员，或提供承诺书，承诺中标后配备人员满足我司人数及资格要求，并加盖公章。</p> <p>(3) 脚手架搭设作业</p> <p>➤ 投标人须配备不低于 2 名持有由应急管理局颁发的高处作业-登高架设作业证书的人员实施脚手架搭设作业，提供证书或承诺书，承诺中标后配备人员满足我司人数及资格要求，并加盖公章。</p> <p>2、上述相关人员的特种作业资格证书均真实、合法并在有效期内，项目执行期间不应因复审或遗失等情况影响项目进度。</p> <p>3、据本项目实施条件，配备相应和足够的特种作业人员和专项施工作业人员并持证上岗，本项目所有涉及的特种作业资格证书首次取证时间不少于 6 个月。</p>  |
| 6 | 以《安全调查问卷》形式提供安全管理计划  | 资料提交齐全<br>安全管理计划<br>符合项目实施要求 | <p>报价人根据本项目情况，编制安全管理计划，须明确针对本项目实施过程中安全管理措施的内容和要求（格式自拟并加盖公章）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全政策声明/安全生产承诺：</li> <li>◆安全组织及责任：</li> <li>◆安全培训和资格认证：</li> <li>◆内部安全规章制度</li> </ul> <p>提供安全员参与项目履历、简历、承诺均可，盖章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全检查及事故隐患排查</li> </ul> <p>说明：允许以企业/项目安全隐患排查管理制度形式体现，盖章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全风险分级管控及危险作业管理</li> </ul> <p>说明：允许以企业/项目风险分级管理制度形式体现，盖章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆工器具及安全防护设备、用品</li> </ul> <p>说明：允许以企业/项目工器具、劳动防护用品管理制度形式体现，盖章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆事故/事件报告及调查</li> </ul> <p>说明：允许以企业/项目施工安全事故报告和调查处理制度形式体现，盖章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆应急预案</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>说明：允许以企业/项目现场安全生产事故应急救援预案形式，体现常见事故/伤害的成因和措施，明确应急准备工作和响应工作的要求；盖章。</p> <p>◆过程控制</p> <p>说明：允许企业以其他项目施工组织方案（节选）、公司相关项目实施流程图、规章制度等形式明确项目实施节点关于质量和效率的控制措施；盖章。</p> <p>◆职业健康保障</p> <p>说明：允许以企业/项目以规章制度、执行标准等形式明确职业健康保障措施；盖章。</p> <p>◆环境保护</p> <p>说明：允许企业/项目以规章制度、执行标准等形式明确对环境影响（如破土苫盖、渣土运输、室外喷涂、电焊作业等），并明确相关措施；盖章。</p> <p>◆供货商的评估、选择与控制</p> <p>说明：允许以体系文件、管理制度等形式明确；盖章。</p> <p>◆详见附件《安全调查问卷》</p> |
|--|--|---|

## 《安全调查问卷》

| 审查项目              | 审查通过标准  | 审查文件                     |  |
|-------------------|---|--------------------------|--|
| 安全政策声明/<br>安全生产承诺 | 内容应包括安全目标和策略，遵守相关安全和健康法规等；<br>应有最高管理者的正式签署；<br>应提请员工注意，并制定定期审查制度。 | 表明承包商安全承诺和意图的安全政策声明      | 说明：允许以单位安全管理制度等形式表明安全承诺和意图的安全政策，格式自拟，公司法人签字盖章。             |
| 安全培训和资格认证         | 制定安全培训计划，应包含安全常识和安全技能、安全政策和安全法规、安全标准和安全技术、安全科学理论等；                | 安全培训计划及以及对安全培训的识别和提供的安排。 | 说明：允许以企业/项目安全培训相关制度等形式明确：培训计划、培训内容、法规标准、学时要求、培训形式等，法人签字盖章。 |
| 安全生产规章制度          | 制定内部安全生产规章制度，内容涵盖相关健康和安全管理方面，如消防、危险/特种作业、安全信息沟通及传达等，并传达给员工。       | 安全生产规章制度及制度宣贯教育安排        | 说明：提供公司级全生产规章制度或程序方案等相关文件，同时提供宣贯记录，如会议纪要、学习培训记录等。          |
| 安全检查和隐患排查         | 制定安全检查和隐患排查治理程序、制度或规则，以排查、报告和治理工作场所的问题点和事故隐患。                     | 安全检查和隐患排查治理管理制度          | 说明：提供公司级安全检查和隐患排查治理程序、制度或规则等文件。                            |
| 风险管理              | 建立安全风险分级管控机制、制度，识别与工作相关的风险、评估方法和制定控制措施的计划。                        | 安全风险分级管控制度               | 说明：提供公司级安全风险分级管控机制的制度程序或规则等文件。                             |
| 劳动防护              | 建立劳动防护用品管理程序、制度，明确劳动防护用品识别、选                                      | 劳动防护用品管理程序、制度            | 说明：提供公司级安全风险分级管控机制的制度程序或规则等文件。                             |

|              |   |                         |   |
|--------------|---|-------------------------|---|
|              | 择、提供、维护、更换以及培训的安排。                                    |                         |   |
| 事故/事件报告及调查   | 建立安全事故/事件报告及调查处理程序、制度，包含事故整改措施、事故分析的有关安排              | 安全事故/事件报告及调查处理程序、制度     | 说明：提供公司级安全事故/事件报告及调查处理程序、制度程序或规则等文件。                                      |
| 应急预案         | 建立符合自身安全需求的应急总体预案，突发事件专项预案和现场处置方案，明确现场应急处置培训和演练的有关安排。 | 与项目相关的安全生产事故应急预案或现场处置方案 | 说明：提供公司级安全事故/事件报告及调查处理程序、制度程序或规则等文件或提供承诺书，明确中标后按照法规及相关要求对项目进行隐患分析并制定相关预案。 |
| 分包商的评估、选择与控制 | 建立分包商评估、选择及安全管理制度，监督分包商的安全表现                          | 分包商评估、选择及安全管理制度         | 说明：提供公司级分包商相关管理程序、制度或规则等文件，或提供承诺，表明根据相关法规、包合同/协议等内容对分包商进行有效管理。            |
| 内部安全审核/评价    | 建立内部安全审核/评价的安全管理体系，定期开展安全审核/评价                        | 内部安全审核/评价的安排            | 说明：提供公司级内部安全审核/评价的安全管理程序、制度或规则等文件，明确审核标准和周期。                              |

## 附件七：项目概述

本项目地点位于北京地铁十四号线西段张郭庄站、园博园站。具体工程内容为在张郭庄站上行头端小站台及园博园站下行头端小站台加装钢结构防雨棚。本项目施工区域位于地铁车站小站台范围，需在夜班停运期间（00:30-3:30）进行施工安装作业，具体以询价文件要求为准。

### 1. 预估工程量如下：

| 序号 | 项目内容               | 位置   | 需求数量<br>(处) | 雨棚屋面面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 雨棚梁底高度<br>(m) |
|----|--------------------|------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | 车站下行头端小站台<br>加装防雨棚 | 园博园站 | 1           | ≈7.10                       | ≈2.9          |
| 2  | 车站上行头端小站台<br>加装防雨棚 | 张郭庄站 | 1           | ≈14.43                      | ≈3.0          |
| 合计 |                    |      | 2           | ≈21.53                      | ≈5.9          |