

## 16 号线部分车站地面亭雨落管疏通维修服务供应商招募公告

致各潜在供应商：

为配合北京京港十六号线地铁线路运营的需要，针对 16 号线部分车站地面亭雨落管疏通维修服务的采购需求，现面向社会征集服务供应商，具体的维修位置及维修数量详见附件三项目概况。

参与报名的供应商需符合以下条件：

1. 具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》；
2. 须具备施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或钢结构工程专业承包三级及以上资质；
3. 具有近三年（2021 年 1 月 1 日至今）装饰装修类维修施工项目业绩一份，提供合同复印件并加盖公章，需提供合同标的及合同签字盖章页等关键内容；
4. 报价人拟派遣人员资质需要满足以下相应要求，并提供证明文件：
  - ① 安全员一名，需持有住建委颁发的安全员 C2 或 C3 证书；
  - ② 特种作业人员至少 2 名，具备国家应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证。
5. 报价人需提供针对本项目的安全管理计划，计划内至少包含安全组织及职责、安全组织机构图等内容。

请符合上述条件的潜在报价人于 2024 年 12 月 23 日 **14:00 前**，按照附件一的要求提供资格预审文件进行**报名**（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式），现场报名时间为工作日 **13:00 至 15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为**报名有效**，未按照上述要求进行报名的均视为**报名无效**），资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235），京港地铁官网：

<http://www.mtr.bj.cn/business/tender-invitation>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼 2 层采购部，邮编：100068。

顺颂商祺！

北京京港十六号线地铁有限公司

2024 年 12 月 13 日

附件一：提交文件必要合格要求及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书 (格式见附件二)	提供有效的授权委托书	法定代表人直接参与： <b>提供其身份证复印件并加盖公章</b> ； 非法定代表人直接参与： <b>提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书</b> （须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。
2	《营业执照》	提供合法注册的《营业执照》； 属中国合法注册的企业法人	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	资质要求	提供施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或钢结构工程专业承包三级及以上资质。	需提供复印件及相关证明材料复印件。
4	资质要求	提供下述证明文件： 1、安全员一名，需持有住建委颁发的安全员 C2 或 C3 证书； 2、特种作业人员至少 2 名，具备国家应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证。	需提供复印件及相关证明材料复印件 (特种作业证书的复审日期需有效)
4	业绩要求	具有近三年（2021 年 1 月 1 日至今）装饰装修类维修施工项目业绩一份。	提供合同首页、显示维修服务的内容页、盖章页复印件并加盖公章。
5	安全要求	需提供针对本项目的安全管理计划，计划内至少包含安全组织及职责、安全组织机构图等内容。	需提供详细的安全管理计划并确保内容真实可行，并加盖公章。

注：1、供应商提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。

2、除《附件一》中要求提供的文件外，可以另外提供认为有必要的其他资质文件，以

证明有维修服务能力。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

本授权书声明：本人（姓名）系（报名供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与贵司的采购活动及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：企业法定代表人直接作为联系人则不填写此表

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

供应商全称（加盖公章）：

### 附件三：项目概况

为我司 16 号线屯佃站 A、D 口地面亭、永丰站 B、C 口地面亭、西北旺至马连洼区间风井地面亭共 7 根不锈钢雨落管弯头处的淤积堵塞进行疏通及维修工作。本次具体维修及位置数量如下所示：

序号	具体位置	问题描述	改造形式	需求数量	单位
1	屯佃站 A 口地面亭东北角雨落管	下部弯头堵塞	拆除装饰砖，对堵塞位置开口清理杂物进行疏通，完成后开口补焊并恢复装饰砖	1	处
2	屯佃站 D 口地面亭东南角雨落管	下部弯头堵塞	拆除装饰砖，对堵塞位置开口清理杂物进行疏通，完成后开口补焊并恢复装饰砖	1	处
3	永丰站 B 口地面亭东北角雨落管	地面亭管口及上部弯头堵塞	搭设脚手架对堵塞弯头处切割长条孔，将管内堵塞物清理，完成后开口补焊；管口处使用电钻等疏通	1	处
4	永丰站 C 口地面亭西北角雨落管	下部弯头堵塞	拆除装饰砖，对堵塞位置开口清理杂物进行疏通，完成后开口补焊并恢复装饰砖	1	处
5	西北旺至马连洼区间风井地面亭东南角、西南角东、西北角雨落管	下部弯头堵塞	对堵塞位置开口清理杂物进行疏通，完成后开口补焊	3	处
合计				7	