

14 号线张郭庄站屋面、大兴线罩棚顶部加设安全防坠落生命线采购项目询价公告

致各潜在报价人：

为配合北京京港地铁线路运营的需要，本公司需对 14 号线张郭庄站屋面、大兴线罩棚顶部加设安全防坠落生命线采购项目进行密封询价。本项目具体服务内容详见询价公告正文内附件六项目概述。参与报价的潜在报价人需符合以下条件：

1. 报价人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》；
2. 报价人须为防坠落防护安全绳装置生产商或授权代理商。如报价人为防坠落防护安全绳装置生产商，需提供其销售的安全绳品牌为自有产品的证明，提供证明原件并加盖公章（格式自拟），如报价人为防护安全绳装置代理商参与项目报价，应提供授权书复印件并加盖公章；
3. 报价人须为本项目提供设计服务，若报价人具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质，需提供资质证明材料。若报价人不具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质须承诺项目实施前委托具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质的单位进行施工前的设计工作，提供承诺书（承诺书格式自拟，加盖单位公章）；
4. 报价人须提供至少 1 份近三年（2021 年 7 月至 2024 年 7 月）安装防坠落或防护设备的业绩合同复印件并加盖公章（需提供合同标的、合同签字盖章页、验收证明等关键内容）；
5. 报价人须结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料（详见附件五），经询价人审核合格，符合项目安全准入条件；
6. 本项目报价人负责供货及安装施工，其中安装施工部分接受分包。如安装施工部分分包，则报价人需要提供与分包单位针对本项目的分包协议（如适用）。该分包协议须确定安装方，并明确各自的责任、义务和分工（其职责和分工应与各自的专业工作经验相适应），报价人须对分包单位进行统一管理，明确各自的安全生产方面的权利、义务，对分包单位的安全生产承担统一管理责任，并对本项目的交付负全部责任。
7. 报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。
8. 其他要求：本项目不接受挂靠、联合体单位参与报价。如报价人曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。

请符合上述条件的潜在报价人于 2025 年 3 月 4 日 **14:00 前**，按照附件一的要求提供资格预审文件进行**报名**（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式），现场报名时间为工作日 **13:00 至 15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为报名无效），资

格预审文件**须装订并密封**。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235），京港地铁官网：<http://www.mtr.bj.cn/business/tender-invitation>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼2层采购部，邮编：100068。本项目预计发标时间：2025年3月下旬，预计报价及开启时间：2025年4月上旬，预计服务开始时间：2025年5月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

2025年2月18日

附件一：资格预审必要合格条件及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书 (格式见附件二)	提供有效的授权委托书	法定代表人直接参与本项目： 提供其身份证复印件并加盖公章； 非法定代表人直接参与本项目： 提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书 （须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。
2	《营业执照》	提供合法注册的《营业执照》； 属中国合法注册的企业法人	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	资质要求	报价人为防坠落防护安全绳装置生产商，需提供其销售的安全绳品牌为自有产品的证明，如报价人为防护安全绳装置代理商参与项目报价，应提供授权书。	需提供证书复印件及相关必要的附属文件（如有）的复印件并加盖公章。
4	资质要求	若报价人具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质，需提供资质证明材料。若报价人不具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质须承诺项目实施前委托具有建筑工程设计专业乙级以上资质或同等资质的单位进行施工前的设计工作。	需提供证书复印件或委托书（委托书格式自拟）及与设计资质相关必要的附属文件（如有）的复印件并加盖公章。

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
5	业绩要求	提供至少 1 份近三年（2021 年 7 月至 2024 年 7 月）安装防坠落或防护设备的业绩合同。	提供业绩合同的首页、盖章页及能体现合同服务内容、地点及其中涉及安装防坠落或防护设备相关合同部分的复印件并加盖公司公章。
6	企业经营状况承诺书	没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。	需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件四） 需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件三）。
7	项目准入承包商安全资格审查评估方案	需结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料（详见附件五），经询价人审核合格，符合项目安全准入条件。	需提供原件并加盖公章（所附相关证明可为复印件并加盖公章）。
8	分包要求	本项目报价人负责供货及安装施工，其中安装施工部分接受分包。如安装施工部分分包，则报价人需要提供与分包单位针对本项目的分包协议（如适用）。该分包协议须确定安装方，并明确各自的责任、义务和分工（其职责和分工应与各自的专业工作经验相适应），	需提供分包协议及相关必要的附属文件（如有）的复印件并加盖公章。

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
		报价人须对分包单位进行统一管理，明确各自的安全生产方面的权利、义务，对分包单位的安全生产承担统一管理责任，并对本项目的交付负全部责任。	

注：1、报价人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

- 2、本项目不接受挂靠、转包、联合体单位参与报价。
- 3、曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
- 4、报价人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。
- 5、除《附件一》中要求提供的文件外，可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。

附件二：授权委托书

授权委托书

本授权书声明：本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 14 号线张郭庄站屋面、大兴线罩棚顶部加设安全防坠落生命线采购项目（T-240151-2）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：报价人企业法定代表人直接签署报价文件则可不填写此表

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

报价人（加盖公章）：

附件三：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

相关证书、资质文件及企业状况	核查文件的网站地址及途径	其他说明
营业执照		
企业经营状况		
.....		

附：相关网站查询结果截图

报价人（加盖公章）：

附件四：企业经营状况承诺书

企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次询价报价活动中，如果询价人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

报价人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字):

日 期:

附件五：项目准入承包商安全资格审查评估方案

一、项目信息

项目名称	14号线张郭庄站屋面、大兴线罩棚顶部加设安全防坠落生命线项目
项目的安全评级结果	2级
项目周期	120天
承包商主管/管理部门	土木工程-土木二线

二、审查评估方案

安全资格审查所必须遵守的原则是不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。

序号	审查项目	审查通过标准	审查文件
1	承包商的经营许可及信用记录	资料提交齐全	<p>1、需提供营业执照复印件并加盖公章。</p> <p>2、需在《国家企业信用信息公示系统》网站截屏，截屏信息包含但不限于下面三项：“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”并加盖公章。</p> <p>3、法人参与本项目：提供身份证复印件并加盖公司公章；非法人参与本项目：提供被授权人本人身份证复印件及法人代表授权书（须法人及被授权人双方签字）并加盖公司公章。</p>
2	承包商主要负责人/项目负责人、安全生产管理人员具备与本项目活动相应的安全生产知识和管理能力	资料提交齐全	<p>报价人须承诺，施工过程中如需要临时拆卸既有设施设备（如建筑屋面板、防水等结构）以及装饰装修工程等施工，须委托具备建筑工程施工总承包三级以上资质施工单位，同时该单位还需配备：</p> <p>1、项目负责人 1 名，项目负责人应持有建筑工程专业二级及以上注册建造师职业资格证书，需提供项目负责人有效期内的资格证书复印件和至少两份工作业绩证明材料，需提供最近连续三个月的本单位社保证明，所有证明材料须加盖公章。</p> <p>2、现场负责人 1 名，现场负责人须持有本单位建筑施工企业专职安全生产管理人员 C2/C3 证书，需提供持证人员有效期内的资格证书复印件，最近连续三个月的本单位社保证明，所有证明材料须加盖公章。</p> <p>报价人须对以上要求提供承诺书，格式自拟，并加盖公章。</p>
3	承包商近三年内的安全表现	资料提交齐全	<p>需提供承诺书并加盖公章，承诺近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，未收到政府停业整顿及禁止投标通知等情况（承诺书格式自拟）。</p>
4	特种作业人员和特种设备作业人员持证情况	资料提交齐全	<p>报价人须提供以下数量的持证上岗的特种作业岗位人员：</p> <p>1、具备各地应急管理局颁发的高处作业-登高架设作业操作证，至少 2 名；</p> <p>2、具备各地应急管理局颁发高处作业-高处安装、拆除、维护作业操作证，至少 2 名；</p>

序号	审查项目	审查通过标准	审查文件
			<p>3、具备各地应急管理局颁发焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业操作证，至少2名。</p> <p>报价人需提供承诺书并加盖公章，承诺根据本项目实际要求，配备足够的特种作业人员和特种设备作业人员，并持证上岗（承诺书格式自拟）。</p>
5	承包商健全安全生产保证体系建设，安全措施有效落实	资料提交齐全	<p>1、报价人需提供所报产品的防坠落水平生命线装置生产商的产品生产许可证及相关产品检验合格证；</p> <p>2、报价人需承诺在项目进场实施前将安全防护用具、机械设备、工器具的生产（制造）许可证、产品合格证交送询价人检查。</p> <p>3、需提供如下资料（二选一）：</p> <p>如使用气体保护焊接方式，需承诺在项目进场前提供危险化学品经营许可证、危险品道路运输许可证、特种设备生产许可证（压力气瓶）、危险品运输人员从业资格证书；</p> <p>如不使用气体保护焊接方式，需提供承诺书并加盖公章，承诺施工期间不采用气体保护焊接方式进行焊接作业。</p> <p>报价人须对以上要求提供承诺书，格式自拟，并加盖公章。</p>
6	安全组织和责任、安全生产规章制度	资料提交齐全	<p>1、提供具备安全管理的管理人员结构/层级的安全组织结构图；</p> <p>2、明确报价人所承接项目各级人员的安全生产责任。</p>
7	安全检查和隐患排查及风险管理	资料提交齐全	<p>1、需提供安全检查、隐患排查治理管理方案，安全事故/事件报告及调查处理程序、方案，包含事故整改措施、事故分析的有关安排等。</p> <p>2、需提供安全风险分级管控机制、方案，识别与工作相关的风险、评估方法和制定控制措施的计划。</p>

附件六：项目概述

为我司 14 号线张郭庄站屋面、大兴线车站（新宫出地面段、西红门-高北罩棚顶部、清源路站 B 口、黄村西大街 A、D 口、黄村火车站 A、C、D 出入口地面亭屋面）加设安全防坠落生命线及配套设施，具体需求点位及工程量以本项目询价文件为准。