

## 京港地铁十四号线轨道车辆维护用加油设备采购项目询价公告

致各潜在报价人：

为配合北京京港地铁线路运营的需要，本公司需对京港地铁十四号线轨道车辆维护用加油设备采购项目进行密封询价。

参与报价的潜在报价人需符合以下条件：

1. 报价人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》；
2. 报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态；
3. 本项目不接受挂靠、分包、联合体单位参与报价。如报价人曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
4. 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒绝参与本项目。

请符合上述条件的潜在报价人于 2025 年 7 月 10 日 **14:00 前**，按照**附件一**的要求提供资格预审文件进行**报名**（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式），现场报名时间为工作日 **13:00 至 15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为报名无效），资格预审文件须**装订并密封**。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235），京港地铁官网：<http://www.mtr.bj.cn/business/tender-invitation>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼 2 层采购部，邮编：100068。本项目预计发标时间：2025 年 7 月上旬，预计报价及开启时间：2025 年 7 月，预计服务开始时间：2025 年 8 月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

2025 年 7 月 1 日

### 附件一：资格预审必要合格条件及标准

| 序号 | 提交文件内容            | 合格条件                                                        | 申请人具备的条件或说明                                                                                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书<br>(格式见附件二) | 提供有效的授权委托书。                                                 | 法定代表人直接参与本项目：提供其身份证复印件并加盖公章；<br>非法定代表人直接参与本项目：提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书（须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。 |
| 2  | 《营业执照》            | 提供合法注册的《营业执照》；<br>属中国合法注册的企业法人。                             | 需提供营业执照复印件并加盖公章。                                                                            |
| 3  | 企业经营状况承诺书         | 没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。 | 需提供书面承诺书并加盖公章。<br>(格式见附件四)<br>需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图<br>(格式见附件三)。                   |

注：1、报价人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

- 2、本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与报价。
- 3、曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
- 4、报价人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。
- 5、除《附件一》中要求提供的文件外，可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

本授权书声明：本人           （姓名）系                               （报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于     年     月     日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：报价人企业法定代表人直接签署报价文件则可不填写此表

法定代表人姓名：（印刷字体）           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体）           委托代理人（签字或盖章）：

报价人（加盖公章）：

### 附件三：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

| 相关证书、资质文件及企业状况     | 核查文件的网站地址及途径 | 其他说明 |
|--------------------|--------------|------|
| 企业经营状况             |              |      |
| 企业信用信息公示“严重违法失信名单” |              |      |
|                    |              |      |

附：相关网站查询结果截图

报价人（加盖公章）：

#### 附件四：企业经营状况承诺书

##### 企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次询价报价活动中，如果询价人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

报价人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字)：

日 期：

## 附件五：项目概述

十四号线马泉营、张仪村轨道车辆维护用加油小车设备已投入使用 10 年现已经出现不同程度的老化现象，现需购置新的加油设备以支持维修作业需要，需求产品不低于如下标准：

| 设备                          | 型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 现场图片                                                                                 | 地点         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 高压<br>电动<br>加油<br>小车<br>2 台 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 台 AM1400 型超高粘度润滑油电动泵：可适用于粘度高达 3200cst 的润滑油使用；闪点高于 55 摄氏度流体；出口压力 32bar；85L/min；CE 认证；</li> <li>● 高压加注油枪 1 个（防滴油喷嘴）；</li> <li>● 进口底角过滤器带止回阀；</li> <li>● 精细过滤器 1 个：过滤精度 1um；</li> <li>● 耐高压加注油管：吸管用于 200L 油桶；DN20 油管，油管长度 15m；</li> <li>● 配套不锈钢小车 1 个：小车长 120cm；宽 90cm；车体高 68cm；推杆高 120cm；加厚不锈钢钢板（大于等于 1mm 厚度）；高强度静音轮（带刹车装置）；小车防共振处理，设双位吸油管放置位置；。</li> </ul> |   | 马泉营<br>车辆段 |
| 电动<br>柴油<br>加油<br>小车<br>2 台 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 台 AM5025 型专业柴油加注泵：自启动齿轮泵集成旁路压力调节器及保护开关；150L/min；220V；柴油专用；闪点高于 55 摄氏度流体；CE 认证；出口压力 32bar；</li> <li>● 专业柴油加注油枪（防滴油喷嘴）；</li> <li>● 耐高压加注油管：DN25 油管，长度 45m；</li> <li>● 不锈钢小车：加厚不锈钢钢板（大于等于 1mm 厚度）；防火防静电高强度静音轮（带刹车装置）小车长 120cm；宽 90cm；车体高 68cm；推杆高 120cm。</li> </ul>                                                                                          |  | 张仪村<br>车辆段 |