

## 京港地铁四号线梯形道床排水沟盖板改造工程（设计施工一体化）采购项目 询价公告

致各潜在报价人：

为配合北京京港地铁线路运营的需要，本公司需对四号线梯形道床排水沟盖板改造工程（设计施工一体化）采购项目进行密封询价。原询价项目京港地铁四号线梯形道床排水沟盖板改造工程（设计施工一体化）流标，现基于需求不变，重新发起密封询价。

参与报价的潜在报价人需符合以下条件：

1. 报价人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》；
2. 报价人应具有建设行政主管部门核发的工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级资质（含）以上设计资质或铁路行业工程设计甲级（含）以上资质；
3. 报价人应具备铁路工程施工总承包二级（含）以上资质应具备的资质要求；
4. 报价人提供承诺为本项目配备如下人员，且应具备以下资质：
  - 1) 拟派遣的项目负责人及设计负责人应具有铁道工程相关专业或城市轨道交通线路或轨道专业高级职称，提供有效期内证书复印件并加盖公章。具有 1 项及以上梯形轨枕道床吸音板的项目设计业绩，提供相关证明材料并加盖公章，证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等加盖公章的材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况）；
  - 2) 拟派专职安全员具有有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本），提供承诺书并加盖公章；
  - 3) 拟派遣施工单位的项目负责人需具有铁道工程相关专业或城市道路交通线路专业高级（含）以上职称。具有 1 项及以上梯形轨枕道床吸音板的项目施工业绩或成果，提供相关证明材料并加盖公章，证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等加盖公章的材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况）；
5. 报价人应具备的业绩要求：
  - ①近 5 年（2021 年 2 月至今）具有至少 1 项梯形轨枕道床（包含水沟盖板具有吸音功能）的项目设计业绩；
  - ②近 5 年（2021 年 2 月至今）具有至少 1 项梯形轨枕道床（包含水沟盖板具有吸音功能）的项目施工业绩；
6. 报价人需结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料（详见附件六）；
7. 报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态；
8. 本项目接受独立投标和联合体投标两种方式，联合体成员（含牵头人）不超过 2 家，需提供联合体协议书原件（加盖各方公章），明确牵头人及各方责任分工。联合体各方不得再以自己名

义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；

①联合体牵头人企业资质要求需满足资格预审条件上述企业资质要求中第1条（具备设计资质），另一成员方需满足资格预审条件‘企业/人员资质’要求中第2条（具备施工资质）；

②联合体牵头人业绩要求需满足资格预审条件‘业绩要求’中第1条，另一成员方需满足资格预审条件‘业绩要求’要求中第2条（如报价人独立参与本项目则需要满足以上所有资质及业绩标准）；

9. 其他要求：本项目不接受挂靠单位参与报价。如报价人曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒接参与本项目；

10. 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒绝参与本项目。

请符合上述条件的潜在报价人于2026年3月25日**15:00前**，按照附件一格式填写《报名信息表》张贴在报名资料文件密封袋外（如邮寄也须对资料进行装订及密封并张贴报名信息表）。按照附件二的要求提供资格预审文件进行**报名（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式）**，现场报名时间为工作日**13:00至15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为报名无效），资格预审文件须**装订并密封**。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。

报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235）、报名专用手机号码**15510769916**，京港地铁官网：<https://www.mtr.bj.cn/category/business/tender-and-supplier-guidelines/tender-invitations>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼2层采购部，邮编：100068。

本项目预计发标时间：2026年4月上旬，预计报价及开启时间：2026年4月下旬，预计服务开始时间：2026年6月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

2026年2月27日

附件一 《报名信息表》

报名信息表	
项目名称:	
报名单位名称:	
联系人:	
联系电话:	
邮箱:	
报名单位（公章）:	

备注:

- 1、书写字体：宋体，字号：小四（请勿手写）；
- 2、此表张贴在文件资料密封袋表面。



## 附件二：资格预审必要合格条件及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书（格式见附件三）	提供有效的授权委托书。	法定代表人直接参与本项目： <b>提供其身份证复印件并加盖公章；</b> 非法定代表人直接参与本项目： <b>提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书（须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。</b>
2	《营业执照》	提供合法注册的《营业执照》； 属中国合法注册的企业法人。	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	企业资质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报价人应具有建设行政主管部门核发的工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级资质（含）以上设计资质或铁路行业工程设计甲级（含）以上资质。</li> <li>2. 报价人需提供具备铁路工程施工总承包二级（含）以上资质。</li> <li>3. 本项目接受独立独立投标和联合体投标两种方式，联合体成员（含牵头人）不超过 2 家，需提供联合体协议书原件（加盖各方公章），明确牵头人及各方责任分工。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。</li> <li>4. 联合体牵头人企业资质要求需满足资格预审条件‘企业/人员资质’要求中第 1 条（具备设计资质），另一成员方需满足资格预审条件‘企业/人员资质’要求中第 2 条（具备施工资质）。</li> </ol>	<p>需提供证书的复印件并加盖公章。</p> <p>需提供证书查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件四）。</p>
4	人员资质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、报价人提供承诺为本项目配备如下人员，且应具备以下资质： <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 拟派遣的项目负责人及设计负责人应具有铁道工程相关专业或城市轨道交通线路或轨道专业高级职称，提供有效期内证书复印件并加盖公章。具有 1 项</li> </ol> </li> </ol>	提供承诺书并加盖公章。

		<p>及以上梯形轨枕道床吸音板的项目设计业绩，提供相关证明材料并加盖公章，证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等加盖公章的材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况）；</p> <p>2）拟派专职安全员具有有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本），提供承诺书并加盖公章；</p> <p>3）拟派遣施工单位的项目负责人需具有铁道工程相关专业或城市轨道交通线路专业高级（含）以上职称。具有 1 项及以上梯形轨枕道床吸音板的项目施工业绩或成果，提供相关证明材料并加盖公章，证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等加盖公章的材料（以上材料需能体现工程名称、任职情况）。</p>	
5	《项目准入承包商安全资格审查评估方案》所需材料（附件六）	满足附件六方案要求。	需提供准入方案要求相关必要的证明材料文件的复印件并加盖公章。
6	企业经营状况承诺书	没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。	需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件五）需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件四）。
7	业绩证明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报价人近 5 年（2020 年至报名截止日期）具有至少 1 项梯形轨枕道床（包含水沟盖板具有吸音功能）的项目设计业绩，提供证明材料并加盖公章（如联合体投标，则任一方具备该条件即为合格）。</li> <li>2. 报价人近 5 年（2020 年至报名截止日期）具有至少 1 项梯形轨枕道床（包含水沟盖板具有吸音功能）的项目施工业绩，提供证明材料并加盖公章（如联合体投标，则任一方具备该条件即为合格）。</li> </ol>	提供合同的扫描件：包含合同首页、签字盖章页、关键信息页。如不具备第①项资料，需提供任意一笔款项的收款证明（包括但不限于支票复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票）或加盖甲方公章的证明资料（如：中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书）。

		<p>3. 联合体牵头人业绩要求需满足资格预审条件‘业绩要求’中第1条，另一成员方需满足资格预审条件‘业绩要求’要求中第2条。</p>	
--	--	---	--

注：1、报价人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

2、本项目不接受挂靠单位参与报价。

3、曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。

4、报价人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。

5、除《附件二》中要求提供的文件外，可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。

### 附件三：授权委托书

#### 授权委托书

本授权书声明：本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：报价人企业法定代表人直接签署报价文件则可不填写此表

企业法定代表人身份证明（正面）	企业法定代表人身份证明（反面）
被授权人身份证明（正面）	被授权人身份证明（反面）

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

报价人（加盖公章）：

附件四：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

相关证书、资质文件及企业状况	核查文件的网站地址及途径	其他说明
.....		
.....		
.....		

附：相关网站查询结果截图

报价人（加盖公章）：



## 附件五：企业经营状况承诺书

### 企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次询价报价活动中，如果询价人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

报价人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字):

日 期:

附件六：项目准入承包商安全资格审查评估方案

类型	审查项目	审查通过标准	审查文件 (应根据项目实际确定承包商应提交合格文件, 以下为参考内容)
审查项 (必须)	承包商的经营许可及信用记录	承包商持有在中国合法注册的《营业执照》。	提供营业执照复印件, 并加盖公章。
	承包商主要负责人/项目负责人、安全生产管理人员具备与本项目活动相应的安全生产知识和管理能力	<p>承包商(或联合体牵头人)承诺为本项目配备的人员应具备以下资质:</p> <p>1) 拟派遣的项目负责人及设计负责人应具有铁道工程相关专业或城市轨道交通线路或轨道专业高级职称, 提供有效期内证书复印件并加盖公章。具有1项及以上梯形轨枕道床吸音板的项目设计业绩, 提供相关证明材料并加盖公章, 证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料(以上材料需能体现工程名称、任职情况);</p> <p>2) 拟派专职安全员具有有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(安全C本);</p> <p>3) 施工负责人需具有铁道工程相关专业或城市道路交通线路专业高级(含)以上职称, 提供承诺书并加盖公章。具有1项及以上梯形轨枕道床吸音板的项目施工业绩, 提供相关证明材料并加盖公章, 证明材料可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料(以上材料需能体现工程名称、任职情况)。承包商(或联合体参与者)需提供近5年(2020年至报名截止日期)具有至少1项梯形轨枕道床(包含水沟盖板具有吸音功能)的项目施工业绩, 提供证明材料并加盖公章。</p> <p>承包商(或联合体牵头人)需提供近5年(2020年至报名截止日期)具有至少1项梯形轨枕道床(包含水沟盖板具有吸音功能)的项目设计业绩, 提供证明材料并加盖公章</p>	提供承诺书, 并加盖公章。

承包商近三年内的安全表现	承包商（或联合体牵头人）承诺近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，未发生违反安全、环保、消防及职业健康的规定被行政处罚的事件，未收到政府停业整顿的通知。	针对发生因单位责任造成死亡/重伤事故次数、违反安全、环保、消防及职业健康的规定被行政处罚的数量及原因、收到的政府停业整顿通知数量等，提供说明文件，并加盖公章。
承包商项目管理能力和队伍素质满足工程/服务要求	报价人应具有建设行政主管部门核发的工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级资质（含）以上设计资质或铁路行业工程设计甲级（含）以上资质。（提供企业资质等级证书复印件，并加盖公章。 承包商（或联合体参与人）具备铁路施工总承包二级（含）以上资质。	提供企业资质等级证书复印件，并加盖公章。
承包商健全安全生产保证体系建设，安全措施有效落实	承包商（或联合体施工方）具备许可范围为建筑施工的《安全生产许可证》。	提供安全生产许可证复印件，并加盖公章。
安全政策声明/安全生产承诺	内容应包括安全目标、策略，遵守相关安全和健康法规等；应有最高管理者的正式签署；应提请员工注意并定期审查。	表明适用本项目的承包商安全承诺和意图的安全政策声明，并加盖公章。
安全组织和责任	具备显示负责安全管理的管理人员的结构/层级的安全组织结构图；明确了承包商所承接项目各级人员的安全生产责任；安全管理员已接受过正式的安全培训，并具有不少于3年的现场安全管理经验。	与本项目的安全组织结构图；相关各级人员安全生产责任；安全管理员培训合格证明/记录以及现场安全管理经验的证明/承诺，并加盖公章。
安全培训和资格认证	制定安全培训计划，应包含安全常识和安全技能、安全政策和安全法规、安全标准和安全技术等；从业人员需要进行一定的培训，具备相应的业务能力，获得相关的上岗资格，满足相应的上岗条件。	具备适用该项目的安全培训计划及以及对安全培训的识别和提供安排的文件，并加盖公章。
安全生产规章制度	制定内部安全生产规章制度，内容涵盖相关健康和安全的方面，如消防、危险作业、安全信息沟通及传达等，并传达给员工。	适用该项目的安全生产规章制度及制度宣传贯彻安排，并加盖公章。
安全检查和隐患排查	制定安全检查和隐患排查治理程序、制度或规则，以排查、报告和治理工作场所的问题点和事故隐患。	适用该项目的安全检查和隐患排查治理管理制度，并加盖公章。

风险管理	建立安全风险分级管控机制、制度，识别与工作相关的风险、评估方法和制定控制措施的计划。	适用该项目的安全风险分级管控制度，并加盖公章。
劳动保护	建立劳动防护用品管理程序、制度，明确劳动防护用品识别、选择、提供、维护、更换以及培训的安排。	适用该项目的劳动防护用品管理程序、制度，并加盖公章。
事故/事件报告及调查	建立安全事故/事件报告及调查处理程序、制度，包含事故整改措施、事故分析的有关安排。	适用该项目的安全事故/事件报告及调查处理程序、制度，并加盖公章。
应急预案	建立符合自身安全需求的应急总体预案，突发事件专项预案和现场处置方案，明确现场应急处置培训和演练的有关安排。	适用该项目的安全生产事故应急预案或现场处置方案，并加盖公章。

## 附件七：项目概述

四号线区间的梯形轨枕道床混凝土水沟盖板与排水沟之间存在间隙，不能与排水沟完全贴合，本项目选择北京南至陶然亭区间长度 200 米作为试点改造，改造内容为：设计新型吸音盖板降低噪音同时解决现场盖板的密封间隙，具体项目需求以询价文件为准。