

L4、DXL、L14、L16、L17 段场污染物排放口监测点位规范化改造项目询价公告

致各潜在报价人：

为配合北京京港地铁线路运营的需要，本公司需对 L4、DXL、L14、L16、L17 段场污染物排放口监测点位规范化改造项目进行密封询价。

参与报价的潜在报价人需符合以下条件：

1. 报价人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》；
2. 报价人需提供有效的《安全生产许可证》；
3. 报价人所有资质均在有效期内且业务范围覆盖本项目相关内容，须满足以下资质条件：同时具备本项目对应的设计资质与施工资质或仅具备相应施工资质。同时具备设计和施工资质的提供设计和施工资质证书，仅具备相应施工资质，需提供施工资质证书并提供承诺书，承诺进场前提供设计委托书及设计单位资质证书复印件，并加盖公章；
 - 施工资质：建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或机电工程施工总承包三级（含）及以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上；
 - 设计资质：建筑工程设计专业乙级（含）及以上资质或轻型钢结构工程设计专项乙级（含）及以上资质或工程设计综合资质甲级；
4. 报价人拟派的项目负责人应具有《建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书》（安全 B 本），并具有不少于 3 年的现场安全管理经验；
5. 报价人拟派的专职安全人员（要求至少为 1 人）应具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本），并具有不少于 3 年的现场安全管理经验；
6. 报价人现场作业的特种作业人员须持有特种作业证书，且证书均在法定有效期内。至少提供登高架设作业证 1 人，高处安装、维护、拆除作业证 1 人；低压电工作业证 1 人；焊接作业证 1 人；
7. 报价人需提供 2023 年 5 月至今至少一份烟囱/锅炉/楼顶废气检测操作平台制作安装或固定式钢平台、钢爬梯、护笼、防护栏杆安装或高空钢结构构筑物施工或环保监测点位配套设施施工业绩的证明材料（包含但不限于合同首页、施工内容页、签字盖章页的复印件、完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书）；
8. 报价人需结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料（详见附件六）；
9. 报价人没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态；
10. 其他要求：本项目不接受挂靠、联合体单位参与报价。如报价人曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒绝参与本项目。

请符合上述条件的潜在报价人于**2026年9月1日15:00前**，按照附件一格式填写《报名信息表》张贴在报名资料文件密封袋外（如邮寄也须对资料进行装订及密封并张贴报名信息表）。按照附件二的要求提供资格预审文件进行**报名**（可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式），现场报名时间为工作日**13:00至15:00**，到现场填写《报名表》；以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人（请选用顺丰或邮政快递，不接受到付件、闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为**报名无效**），资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。

报价报名联系人：采购部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235）、报名专用手机号码**15510769916**，京港地铁官网：<https://www.mtr.bj.cn/category/business/tender-and-supplier-guidelines/tender-invitations>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼2层采购部，邮编：100068。

本项目预计发标时间：2026年9月上旬，预计报价及开启时间：2026年9月中旬，预计服务开始时间：2026年11月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

2026年8月25日

附件一《报名信息表》

报名信息表
项目名称:
报名单位名称:
联系人:
联系电话:
邮箱:
报名单位（公章）:

备注:

- 1、书写字体：宋体，字号：小四（请勿手写）；
- 2、此表张贴在文件资料密封袋表面。

附件二：资格预审必要合格条件及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书 (格式见附件三)	提供有效的授权委托书	法定代表人直接参与本项目： 提供其身份证复印件并加盖公章； 非法定代表人直接参与本项目： 提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书（须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。
2	营业执照	提供合法注册的《营业执照》 属中国合法注册的企业法人	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	安全生产许可证	报价人需提供有效的《安全生产许可证》	需提供复印件并加盖公章。
3	资质要求	报价人所有资质均在有效期内且业务范围覆盖本项目相关内容，须满足以下资质条件：同时具备本项目对应的设计资质与施工资质或仅具备相应施工资质。 ➤ 施工资质：建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或机电工程施工总承包三级（含）及以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上； ➤ 设计资质：建筑工程设计专业乙级（含）及以上资质或轻型钢结构工程设计专项乙级（含）及以上资质或工程设计综合资质甲级。	同时具备设计和施工资质的提供设计和施工资质证书复印件并加盖公章，仅具备相应施工资质，需提供施工资质证书并提供承诺书，承诺进场前提供设计委托书及设计单位资质证书复印件，并加盖公章；

5	项目负责人要求	报价人拟派的项目负责人应具有《建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书》（安全 B 本），并具有不少于 3 年的现场安全管理经验。	提供安全生产管理人员证书复印件及工作经历证明/承诺，加盖公章； 提供近一年内能体现项目负责人在内的相关安全培训记录，加盖公章。
6	专职安全人员要求	报价人拟派的专职安全人员（要求至少为 1 人）应具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本），并具有不少于 3 年的现场安全管理工作经验。	提供安全生产管理人员证书复印件及工作经历证明/承诺，加盖公章； 提供近一年内能体现项目负责人在内的相关安全培训记录，加盖公章。
7	特种作业人员要求	报价人现场作业的特种作业人员须持有特种作业证书，且证书均在法定有效期内。至少提供登高架设作业证 1 人，高处安装、维护、拆除作业证 1 人；低压电工作业证 1 人；焊接作业证 1 人。	提供资质证书复印件，加盖公章。
8	业绩要求	报价人需提供 2023 年 5 月至今至少一份烟囱/锅炉/楼顶废气检测操作平台制作安装或固定式钢平台、钢爬梯、护笼、防护栏杆安装或高空钢结构构筑物施工或环保监测点位配套设施施工业绩的证明材料。	需提供包含但不限于合同首页、施工内容页、签字盖章页的复印件、完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书。
10	严重违法失信要求	报价人列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒绝参与本项目。	需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图并加盖公章（格式见附件四）

11	企业经营状态承诺书	没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。	需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件五） 需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图并加盖公章（格式见附件四）。
----	-----------	---	--

注：1、报价人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

2、本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与报价。

3、曾经为询价人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。

4、报价人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。

5、除《附件二》中要求提供的文件外，可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。

附件三：授权委托书

授权委托书

本授权书声明：本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：报价人企业法定代表人直接签署报价文件则可不填写此表

企业法定代表人身份证明（正、反面）
被授权人身份证明（正、反面）

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

报价人（加盖公章）：

附件四：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

相关证书、资质文件及企业状况	核查文件的网站地址及途径	其他说明

附：相关网站查询结果截图

报价人（加盖公章）：

附件五：企业经营状况承诺书

企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司、北京京港十六号线地铁有限公司、北京京港十七号线地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次询价报价活动中，如果询价人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

报价人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字)：

日 期：

附件六：项目准入承包商安全资格审查评估方案

类型	审查项目	审查通过标准	审查文件
审查项	承包商的经营许可及信用记录	承包商应为中国境内合法注册成立的企业，且企业信用良好。	提供《营业执照》复印件，加盖公章； 提供承诺书承诺其没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态，加盖公章。
	承包商主要负责人/项目负责人、安全生产管理人员具备与本项目活动相应的安全生产知识和管理能力	1) 生产经营单位项目负责人、专职安全生产管理人员分别具有安全生产管理人员证书（B本、C本），并具有不少于3年的现场安全管理工作经历；	提供安全生产管理人员证书复印件及工作经历证明/承诺，加盖公章； 提供近一年内能体现项目负责人在内的相关安全培训记录，加盖公章。
	承包商近三年内的安全表现	近3年（2023年5月-至今）未发生一般及以上事故造成行政处罚。	提供经“国家企业信用信息公示系统”查询的，未发生一般及以上事故造成行政处罚的证明文件，并加盖公章。
	承包商项目管理能力和队伍素质满足工程/服务要求	乙方须满足以下资质条件之一，所有资质均在有效期内且业务范围覆盖本项目相关内容： 一、同时具备本项目对应的设计资质与施工资质； 二、仅具备相应施工资质，项目设计工作须委托具备对应有效设计资质的单位承担，乙方对设计成果负总责。 三、资质要求 (1) 建筑工程设计专业乙级（含）及以上资质或轻型钢结构工程设计专项乙级（含）及以上资质或工程设计综合资质甲级。 (2) 建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或机电工程施工总承包三级（含）及以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）	同时具备设计和施工资质的提供资质证书，仅具备相应施工资质，项目设计工作须委托具备对应有效设计资质的单位承担，乙方对设计成果负总责。需提供承诺书，承诺进场前提供设计委托书及设计单位资质证书复印件，加盖公章。

		及以上。	
	特种作业人员和特种设备作业人员持证情况	承诺人员特种资质满足项目所需特种作业要求，且特种作业施工均由具有相应特种作业资质人员进行，证件均在有效期内。至少提供登高架设作业及高处安装、维护、拆除作业证各 1 人；低压电工作业证 1 人；焊接作业证 1 人。	提供资质证书复印件，加盖公章。
	承包商健全安全生产保证体系建设，安全措施有效落实	承包商企业具有安全生产许可证。	提供安全生产许可证复印件，加盖公章。
	安全政策声明/安全生产承诺	内容应包括安全目标、目标和策略，遵守相关安全法规等；应有最高管理者的正式签署。	提供表明承包商安全承诺和意图的安全政策声明，加盖公章。
	业绩要求	乙方需提供至少一份近三年（2023 年 5 月-至今）的烟囱/锅炉/楼顶废气检测操作平台制作安装或固定式钢平台、钢爬梯、护笼、防护栏杆安装或高空钢结构构筑物施工或环保监测点位配套设施设计、施工业绩的复印件并加盖公章。	提供业绩文件，业绩文件中需包含但不限于合同首页、施工内容页、签字盖章页的复印件以及该合同的完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书等。

附件七：项目概述

1、工程概况：本项目是对既有线各段场污水站、锅炉房、危废间、油烟净化装置（仅次渠南）污染物排放口监测点位参照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）进行规范化改造，避免出现违规情况。

2、施工内容：

序号	项目	单位	工程量
1	废气监测口整改	处	3
2	废气监测孔加装闸板阀	个	12
3	增加标识牌（废气）+（废水）	个	39
4	工作平台整改（含规格变更、铺装钢板更换）	m²	9.6
5	工作平台护栏整改（含护栏、踢脚板）	m	18.5
6	工作平台防锈涂刷	m²	3.5
7	加装照明	个	3
8	新装工作平台\梯架整改（含设计）	处	12

备注：新装工作平台\梯架整改部分供应商需委托专业设计院出具满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ1405-2024)的设计图纸，并按图纸施工。

3、工期：合同签订后 45 日历天。